




Värme – som framtiden älskar





Svesols nya hus värms först och främst av solfångare. Ett säsongsvärmelager under huset lagrar överskottsvärmen från sommaren vilken hämtas upp igen under höst och vinter. När lagret börjar tryta toppar vi med värme från pelletspanna och vattenmantlad pelletskamin.




Låt solen värma dig året runt!

Välkommen till Svesol och Djurmo i Dalarna! Vi är specialiserade på system med sol och biobränslen, och erbjuder flexibla paketslösningar för alla typer av hus.

Svesol startade 1997. Idag är vi åtta medarbetare med stort kunnande, genuint intresse, och många års forskning och praktisk erfarenhet i ryggen.

Här och på första sidan ser du vårt nya, specialritade hus. Här använder vi samma värmesystem som vi säljer, och hit är kunder, återförsäljare och nyfikna välkomna för att se systemen i verkligheten.

Solvärme är gratis och rent. Pellets är energieffektivt och prisvärt. Båda är viktiga i strävan efter ett mer hållbart energisystem. När du väljer värmekälla till ditt hus handlar det om en långsiktig investering. Vi har lösningar för alla typer av hus, stora och små, med eller utan pannrum.



Innehåll

- 2 Välkommen
- 3 Våra system
- 4 Plana solfångare
- 5 Plana solfångare
- 6 Vakuumsolfångare
- 7 Tillval - solvärmeanläggningar
- 8 Ackumulatortankar
- 9 Tillval - ackumulatortankar
- 10 Ackumulatorpanna
- 11 Pellets pannor
- 12 Kökspannor - ved
- 13 Vattenmantlade pelletskaminer
- 14 Pellets kaminer - luft / Varmvattenberedare
- 15 Vi på svesol / Försäljning
- 16 Återförsäljare

Det flexibla värmesystemet

Energi



- solvärme
- pellets, ved eller annat
- förnybar energi året runt

Huset styr

- stora och små hus
- värme och varmvatten
- pannrum och finrum

Teknik

- god systemdesign ger god bränsleekonomi
- låga utsläpp
- hög driftsäkerhet



Värme - som framtiden älskar

I Svesols flexibla värmesystem utnyttjas solvärmen så effektivt som möjligt. Utgå från dina behov och förutsättningar och kombinera med ved, pellets eller annat alternativ. Resultatet är en miljövänlig uppvärmning som både din plånbok och framtiden älskar.

Varmvatten



Husvärme



Radiator eller golvvärme

Det flexibla värmesystemet:

- Utnyttjar solvärmen så effektivt som möjligt. Eftervärmningen kan komma från pellets, ved eller nästan vad som helst.
- Passar små och stora villor, med och utan pannrum.
- Systemet tar hänsyn till din plånbok, kan byggas i etapper eller allt på en gång.



SVESOL Premium AR



Prestanda
&
skönhet
i ett paket

SVESOL Premium AR är en av de effektivaste plana solfångarna på marknaden. Den har antireflexbehandlat glas och är snygg på taket. Komplet monteringsset för infälld montage i tegeltak finns som tillval. Premium AR kombinerar god funktion med hög kvalitet, och ger valfrihet i storlek och en rad tillbehör.

Provad och godkänd av SP, www.sp.se

Premium 2

art.nr. 1012



- 2 solfångare SVESOL Premium AR
- apperturyta 5 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 med exp kärl 18 l
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 2325 kWh/år**
- **lämplig för 1–3 personer, litet hus**
- **lämplig tankstorlek ca 300 liter**

29.000:-

berättigar till solvärmebidrag med 5.800:-

Monteringssatser:

Infällt montage tegeltak: **3.700:-**
ovanpåliggande montage från: **1.350:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°:
från **4.800:-**

Premium 3

art.nr. 1013



- 3 solfångare SVESOL Premium AR
- apperturyta 7,5 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 med exp kärl 18 l
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 3488 kWh/år**
- **lämplig för 2–4 personer, mellanhus**
- **lämplig tankstorlek ca 500 liter**


37.500:-

berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

infällt montage tegeltak **4.800:-**
ovanpåliggande montage från **1.800:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från **7.200:-**

Premium 4

art.nr. 1014



- 4 solfångare SVESOL Premium AR
- apperturyta 10 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 med exp kärl 18 l
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 20 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 4650 kWh/år**
- **lämplig för 3–5 personer, större hus**
- **lämplig tankstorlek ca 750 liter**

46.000:-

berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

infällt montage tegeltak från **5.400:-**
ovanpåliggande montage från **2.250:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från **9.600:-**



SVESOL Favorit



Mycket
energi för
pengarna

SVESOL Favorit är en solfångare som ger mycket energi per investerad krona. Den monteras med ovanpåliggande eller fristående montage. SVESOL Favorit är speciellt lämpligt som komplettering till värmepumpar, för att värma badbassänger och tappvarmvatten.



www.solarkeymark.org

Favorit 2

art.nr. 1052



- 2 solfångare SVESOL Favorit
- apperturyta 4 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 med exp kärl 18 l
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 1396 kWh/år**
- lämplig för 1-2 personer, litet hus
- lämplig tankstorlek 300 liter

21.000:-

berättigar till solvärmebidrag med 3.490:-

Monteringssatser:

ovanpåliggande/uppinklat montage:
från **1.350:-**

Favorit 3

art.nr. 1053



- 3 solfångare SVESOL Favorit
- apperturyta 6 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 med exp kärl 18 l
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 2094 kWh/år**
- lämplig för 1-2 personer, litet hus
- lämplig tankstorlek 300 liter

25.300:-

berättigar till solvärmebidrag med 5.235:-

ovanpåliggande/uppinklat montage:
från **1.800:-**

Favorit 4

art.nr. 1054



- 4 solfångare SveSol Favorit
- apperturyta 8 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 med exp kärl 18 l
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 20 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 2792 kWh/år**
- lämplig för 2-3 personer, litet hus
- lämplig tankstorlek 500 liter

29.500:-

berättigar till solvärmebidrag med 6.980:-

ovanpåliggande/uppinklat montage:
från **2.250:-**



SVESOL Optima II




kraftfull &
enkel att
installera

SVESOL Optima är en lättinstallerad vakuumrörssolfångare som är välisolerad, vilket ger hög verkningsgrad. Optima är lämplig att använda i system där man har krav på att solfångaren ska ge extra höga temperaturer.

Optima 1

art.nr. 1031



- 1 modul SVESOL Optima II
- apperturyta 2,1 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 inkl. exp.kärl
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 liter värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 1386 kWh/år**
- **lämplig för 1-2 personer, mkt litet hus**
- **lämplig tankstorlek ca 300 liter**

24.500:-

berättigar till solvärmebidrag med 3.400:-


Monteringssats:

Montage tegeltak **1.375:-**

Montage övrigt **900:-**

Optima 2

art.nr. 1032



- 2 moduler SVESOL Optima II
- apperturyta 4,2 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 inkl. exp.kärl
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 liter värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 2722 kWh/år**
- **lämplig för 2-3 personer, litet hus**
- **lämplig tankstorlek ca 500 liter**

36.600:-


berättigar till solvärmebidrag med 6.800:-

Montage tegeltak **2.475:-**

Montage övrigt **1.725:-**

Optima 3

art.nr. 1033



- 3 moduler SVESOL Optima II
- apperturyta 6,2 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 inkl. exp.kärl
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 liter värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 4083 kWh/år**
- **lämplig för 3-5 personer, större hus**
- **lämplig tankstorlek ca 750 liter**

49.900:-

berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

Montage tegeltak **3.550:-**

Montage övrigt **2.500:-**



Reglercentral DeltaSol BS, BSpro & BSplus

art.nr. 1701, 1702 & 1703

DeltaSol BS 1.850:-

ingår som standard i våra solvärmepaket

- varvvalsreglerad pump
- värmemängdsmätning
- kickfunktion
- överhettningsskydd



DeltaSol BSpro 2.250:-

som BS men dessutom:

- två delta T regleringar
- klarar två solfångarfält - t ex öst-västtak
- kan ladda solvärme till två tankar eller en pool och en tank

DeltaSol BSplus 2.750:-

som BSpro men dessutom:

- har möjlighet till uppkoppling mot dator eller datalogger
- timerfunktion

Solkretsarmatur SKA 2060

art.nr. 1600

SKA 2060 6.650:-

ger solvärmeanläggningen optimala förut-sättningar, hanterar överhettning och har inbyggd kylfunktion. SKA 2060 ingår som standard i våra solvärmepaket. Bilden visar en solkretsarmatur med reglercentral DeltaSol BS (ingår ej).



helintegrerad med allt i en enhet:

- solexpansionskärl, 18 l
- cirkulationspump (11 m VP tryck)
- flödesmätare 0,5-5 eller 1-13 liter/min
- avluftare

Rör och värmebärare

Solrör art.nr. 1850 (=12mm), 1851 (=15mm)
Värmebärare art.nr. 1600

Tyfocor LS 430:-/dunk

- 10 l/dunk
- anpassad för solvärmesystem
- tål höga temperaturer
- tål förångning/kondensering



Solrör fr. 2.800:-

ingår som standard i våra solvärmepaket

- 25 m kopparrör (12 el. 15 mm)
- högttemperaturisolerings 10 el. 13 mm



Färdigbyggt pannhus, med Solfångare SVESOL Premium 4, Biosolpanna med Janfirebrännare. Perfekt för dig som skall bygga pannrum.

Pris: från 250.000:-



SVESOL Kombi



Maximerad prestanda

En bra akkumulatortank kan fördubbla energitillskottet från solvärme och påverka pannors verkningsgrad till det bättre. Våra tankar ger värme och varmvatten till vanliga villor. Bra komponenter samverkar till god funktion, och väl placerade anslutningar och slingor gör tanken effektiv.

Alla våra tankar är optimerade för maximalt utbyte från solfångarna, och går att koppla till panna eller kamin för vinterdrift.

SVESOL 300/500 vit

art.nr. 2210, 2220

- 300 eller 500 liter
- 60x60 eller 70x70 cm
- vitlackade frontplåtar
- utdragna värmeväxlare
- passar i badrum, grovkök och liknade



SVESOL 500 ST

art.nr. 2201

- fyrkantig 74x74 cm
- vitlackad
- utdragna värmeväxlare
- 3 st termometrar ingår



SVESOL 500/750 DL

art.nr. 2101, 2102 / 2121, 2122

- rund 78 / 93 cm
- avtagbar isolering
- välisolerad 90 mm (brandskyddad polyuretan)
- rött eller blått ytskikt i aluminium
- extra stora värmeväxlare



18.900:-/19.900:-

tillval, SVESOL 300/500 vit:
bivalent shuntpaket, kopplas på toppen: **2.375:-**

15.200:-

tillval, SVESOL 500:
silverlackad plåt **1.300:-**
tillval, SVESOL 300 DL, 500 DL:
bivalent shunt, kopplad på tanktopp: **2.375:-**

19.165:-/19.690:-

tillval, alla tankar:
elpatron 6kW fr **1.500:-**

Dessa är våra standardtankar, men vi har många fler i vårt sortiment. Vi hjälper dig gärna att ta fram en tank som passar just dina behov.




Säker drift

Laddomat 21 och 10 är laddkoppel för en "ren" panna som effektivt för över värme från pannan till ackumulatortanken. Laddomaten gör att pannan snabbt når sin arbetstemperatur och laddningen till tanken görs med en hög jämn temperatur.

SVESOL Laddomat 21/10

art.nr. 3710, 3720

- optimal skiktad laddning
- underhållsfri
- ger pannan längre livslängd



3.400:-/2.600:-

Effektiv & enkel

SVESOL solvärmeladdare är en bra lösning för att leverera solvärmen till ackumulatortanken, när denna saknar solslinga eller för att maximera solvärmeutbytet. SVESOL solvärmeladdare används med fördel om ackumulatortanken är stor i förhållande till solfångaren.

SVESOL solvärmeladdare

art.nr. 1801, 1802, 1803 & 1804

- god funktion
- enkel montering & hantering
- högt utbyte



fr **6.200:-**

Ökad komfort

SVESOL solvärmeshunt ger mer solvärt vatten till husets uppvärmning.

SVESOL solvärmeshunt

art.nr. 4120 & 4111

Bivalent Shuntventil & ERA 10:

- prioriterar solvärme
- ökar tankens skiktning
- innegivare ger snabb reaktion



3.525:-



SVESOL BioSol

BioSolpanna

art.nr. 3310

- förberedd för solvärme
- effektiv varmvattenberedning
- välisolerad
- finns i rött el. blått
- lättstädad aluminiumtskikt
- monterad elpatron 6 el. 9 kW
- anpassas till pelletsbrännare



Pelletsförråd

art.nr. 3910, 3870, 3871

veckoförråd Mafa mini **2.800:-**

- 300 liter
- Förberedd för pelletsskruv



Bulkförråd Pellistore PCS från **19.900:-**

- Två storlekar 3,6 och 5,3 m³
- Liten golvyta



41.475:-

Tillbehör, BioSolpanna:

Pelletsbrännare Janfire Flex-a med 3,3 m skruv: **22.390 :-**

Pelletsbrännare Janfire NH med automatisk uraskning och 2,3 m skruv: **28.800:-**

BioSolpannan är en akkumulator tank med inbyggd pelletsbrännare. I kombination med solvärme kommer den allra mest till sin rätt. När solvärmen under sommaren håller tanken varm kan pelletsbrännaren vila.





SVESOL **Bionet & Künzel**

Bionet

art.nr. 3330, 3331, 3332

- 20 l askutrymme
- integrerad brännare
- lättplacerad, bredd 40 cm
- stående konvektionstuber
- effekt 12 kW



39.900:-

Künzel

art.nr. 3350

- tömning av asklådan 2 ggr/år
- internt pelletsförråd
- sugande rökgasfläkt
- 25 kW



58.000:-

Tillägg för drift mot ackumulatortank
(expansionskort, värmeshunt, motor) **5.844:-**

Skruvmatning:

- Skruv till Bionet 12+: **1.131:-**
- Skruv till 12/20+: fr. **4.656:-**

Bionet- och Künzel-pannorna gör pelletseldning bekvämt. Bionet passar hus med litet värmebehov, medan Künzel PL25 är lämplig för större hus och fastigheter. Den kräver minimalt med underhåll och har automatsotning med spak. För bästa funktion bör pannan kopplas mot en ackumulatortank eftersom det ger få start och stopp och bättre förbränning. Det öppnar också för många möjligheter i framtiden.



SVESOL Tavo Aqua

Tavo Aqua

art.nr. 3722

- 5-10 kW
- 70% till vatten, 30 till luft
- mantel i keramik eller gråmetall
- ca 80% verkningsgrad
- Manuell reglering
- låg ljudnivå



38.000:-

SVESOL Tavo Aqua är något så unikt som en vedkamin med vattenmantling. Den är enkel och trivsamt som en vanlig vedkamin, samtidigt som värmen tas tillvara på samma sätt som i en traditionell pann- och ackumulator-tanklösning.

SVESOL Kökspannor

SVESOL K158

art. nr. 3211

- effekt 23 kW
- eldstad 39 liter
- höj- & sänkbart roster
- utv. mått (h,b,d) 88x50x65
- 19 kW till radiatorer & tappvatten
- isolerat, uppfällbart lock
- beklädnad i vit el. svart, mässingshandtag



SVESOL ZEH55

art.nr. 3220

- effekt 18 kW
- eldstad 35 liter
- verkningsgrad 80 %
- höj- & sänkbart roster
- utv. mått (h,b,d) 85x55x60
- 14 kW till radiatorer & tappvatten
- miljögodkänt Jetfire förbränningssystem
- vit, svart, nattblå, grön, granit el. brun



SVESOL LC75 Ved/pellets

art.nr. 3234

- Effekt ved ca 18 kW
- Effekt pellets 10 kW
- Fördelning luft/vatten 40/60
- Automatisk tändning



25.000:-

29.600:-

från 61.700:-



SVESOL **Evo Aqua & Visio Aqua**

Evo Aqua

art.nr. 3115 & 3116

- beklädnad i aluminium eller keramik
- glasad lucka med sotskyddande luftström
- avancerad styrning
- automatisk tändning
- automatisk uraskning
- modulerande effekt (3-12 kW)
- låg ljudnivå
- 85 % av värmen går till varmvatten



Visio Aqua

art.nr. 3110

- beklädnad i gråmetall eller keramik
- sugande rökgasfläkt
- automatisk tändning
- temperaturstyrning
- glasad lucka med sotskyddande luftström
- modulerande effekt (2,5-9 kW)
- låg ljudnivå
- 75 % av värmen går till varmvatten



från 53.900:-

Tillval, Evo:

keramisk beklädnad **4.000:-**

Tillval, Visio:

färgade frontplåtar

44.900:-

Tillval, Evo & Visio:

laddkrets m luft- eller vattentemperaturstat **2.120:-**



En vattenmantlad pelletskamin kan, tillsammans med en ackumulatortank, stå för hela husets värme och varmvatten. Våra ackumulatortankar är förberedda för inkoppling av solvärme. Utnyttja pelletsenegins prismässiga fördel utan att behöva bygga ett pannrum. Kaminen kan placeras i finrummet - en snygg panna där du ser elden.





SVESOL Pellets-kaminer

SVESOL Pellets-kaminer är bra alternativ i hus med direktel. De fungerar utmärkt som punktvärmekälla i fritids-hus eller som värmekälla i hus med öppen planlösning. SVESOL Pellets-kaminer kan ge 40–60 % av energin till uppvärmning i ett normalstort hus.

SVESOL Memo art. nr. 3120	SVESOL Visio art.nr. 3122	SVESOL Rio art.nr. 3121
 • effekt 3–6 kW	 • effekt 3–8 kW	 • effekt 3–8 kW
26.000:-	32.000:-	från 36.000:-

SVESOL
Tappvarmvattensystem

- solvärmepaket Favorit 2
- monteringsmaterial för tegeltak
- ackumulatortank 300 liter (SveSol 300 DL)
- elpatron



44.500:-

Pris enbart ackumulatortank **18.900:-**



SVESOL Tappvattenpaket baseras på en vår ackumulator-tank SVESOL 300 och två solfångare SVESOL Favorit. Detta gör att systemet lätt kan byggas ut, du kan ansluta en eller flera radiatorer för att även ta ut värme till huset. Denna lösning ger dig solvärmte på sommaren och elvärmte vatten på vintern. Extern uppvärmning från t.ex. kamin eller värmepump kan anslutas till ackumulatortanken.

Vi på Svesol



Anna
administration



Björn
teknisk support
& produktutveckling



Johan
doktorand, forskare,
ansv. dokumentation



Ronny
solfångarmontering
& byggarbeten



Mats
lagerhållning
& leveranser



Stefan
innesäljare
& kundsupport



Kenneth
projektingenjör
& företagsledning



Klaus
företagsledning & support
till återförsäljare

Försäljningsvillkor

Priser

Katalogen visar Svesols priser i SEK inklusive moms, med reservation för ändrade valutakurser, råvaru- och leverantörspriser. Priset hos din återförsäljare kan avvika något. Alla priser i katalogen är exkl. frakt.

Expeditionsavgift

Tillämpas ej. Du betalar enbart varan och frakten.

Betalningsvillkor

För privatpersoner gäller förskottsbetalning eller betalning vid leverans, med möjlighet till räntefri delbetalning. För företag gäller faktura på 30 dagar under förutsättning att ingen betalningsanmärkning föreligger. Annars gäller förskottsbetalning eller betalning vid leverans. Förfallen faktura lämnas till inkasso.

Mängdrabatt

Lämna gärna förfrågan om rabatt vid större beställning.

Sortiment

Denna katalog visar ett urval av Svesols sortiment. Kontakta oss för ytterligare prisuppgifter och frågor.

Reklamation

Är varan skadad vid ankomsten ska detta antecknas på fraktsedeln. Upptäcks felet senare anmäls detta omgående till transportören. Kontakta dessutom din återförsäljare.

Service- & reparationsärenden

Kontakta din återförsäljare för service eller reparation.

Reservation mot avvikelser

Vi reserverar oss mot eventuella avvikelser i priser och tekniska specifikationer. Katalog, produktblad och webbsida uppdateras regelbundet för att så långt möjligt undvika fel.

Restnotering

Är en vara tillfälligt slut i vårt lager meddelar vi dig detta och när vi beräknar kunna skicka varan.

Leveransvillkor

Leveransvillkor enligt NL 01 tillämpas.

Leverantörer

	Künzel - pannor www.kuenzel.de
	PAW - solkretsarmaturer www.paw-armaturen.de
	Resol - reglercentraler www.resol.de
	Rika - kaminer www.rika.at
	Stocksbro - pannor och tankar www.stocksbro.se
	Schüco - solfångare www.schueco.de
	Tyforop - solvärmevätska www.tyfo.de

Återförsäljare

Svesol är ett samarbete mellan sol- och pelletssystemtillverkare och installatörer/återförsäljare över hela Sverige.

Ort	Företag	Telefon	E-post	Hemsida
Bjuråker	Löfstrands rör	070-361 25 29	bjorn@lofstrandsror.se	www.lofstrandsror.se
Borlänge	KJ VVS Teknik	0243-194 17 / 070-633 29 90	info.kjvvs-teknik@telia.com	
By Kyrkby	Pelletsenergi i By	0226-702 40 / 070-316 54 41	info@pelletsenergi.se	www.pelletsenergi.se
Eksjö	Rydsnäs Rörservice	0381-505 26 / 070-205 23 76	svesol@rydsnasror.se	www.rydsnasror.se
Enköping	Målarträ	0171-41 45 50	info@malartra.se	www.malartra.se
Forshaga	Forshaga Rör	054-87 01 28 / 070-942 17 17	brfrodin@telia.com	
Gagnef	Dala Värmesystem	070-285 68 00	info@dalavarmesystem.se	www.dalavarmesystem.se
Gusum	Gusum Solopellets	0738-12 77 71	thomas@solopellets.se	www.solopellets.se
Grästorp	Energicentrum Väst	0514-514 02 / 0706-79 74 59	info@benkesvvs.se	www.benkesvvs.com
Grödinge	Åströms Rör i Grödinge	08-530 29 543	lennart.astrom2@comhem.se	
Kalmar	Alternativ Värme i Kalmar	0480-49 11 80 / 070-828 60 50	alternativ.tom@telia.com	www.alternativvarme.se
Kullavik	Pelletvärme Väst	031-93 08 22 / 070-526 43 19	info@pelletvarmevast.se	
Linghem	Trä- och Miljökonsult AB	013-734 88 / 070-827 34 88	stefan@traochmiljo.se	www.traochmiljo.se
Malmö	Sydrör AB	040-49 77 20	info@sydror.se	www.sydror.se
Rättvik	YIT Rättvik	0248-737 43	ulf.back@yit.se	www.yit.se
Sala	Maltes Rör & Oljeservice eftr.	0224-779 40	maltesror@telia.com	www.maltesror.se
Noraström	ByNor	0613-305 27 / 073-801 34 56	bynor@bynor.se	www.bynor.se
Norrälje	BJB Energisystem	0176-23 53 80 / 070-213 53 80	jan@batteriteknik.se	www.solx.nu
Orsa	OMFAB	0250-437 10 / 070-398 29 42	info@omfab.se	www.omfab.se
Sandviken	Wallströms Trävaru AB	026-21 52 60 / 070-516 61 83	wallstromstravaru@telia.com	
Simrishamn	Sol och Värmeenergi AB	0414-104 56	info@wegco.se	www.wegco.se
Skara	Agronola	0511-293 44 / 070-370 93 88	agronola@telia.com	www.agronola.se
Stockholm	MM VVS Teknik	070-328 44 48	marcus@mmvvs.se	
Söderhamn	Sidenbo Nordic AB	0270-56 90 20 / 073-512 90 20	info@sidenbo.se	
Timrå	VVS värmeteknik i Timrå	060-58 37 20	www.framtidsenergi.se	info@framtidsenergi.se
Trosa	Ekologiska Byggvaruhuset AB	0156-141 01	info@ekologiskabyggvaruhuset.se	www.ekologiskabyggvaruhuset.se
Urshult	Egon Karlssons Rör AB	0477-203 53 / 070-671 24 34	nicklas@egonsror.se	www.egonsror.se
Vimmerby	Energihuset i Vimmerby	0492-184 84	info@energihuset.nu	www.energihuset.nu
Vittaryd	Vittaryd Värme och Sanitet	0372-703 40 / 070-587 03 40		
Örebro	VeoSol Örebro	019-28 03 50	veosol@telia.com	www.veosol.se

Djurmo 29
780 41 Gagnef

SOLENTEK AB
tfn: 0241-101 11
fax: 0241-79 22 70
info@svesol.se
www.svesol.se


SVESOL
solvärme • ved • pellets