

**Bilaga 1**  
**till typgodkännandebevis 0752.**  
**Produkt: Fläktstyrd rökkanal.**  
**Innehavare: Ariterm Sweden AB.**

**TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2007 08 23.**

1. ARITERM. –Installations- och Driftsanvisning. ”DRAG”- Fläktstyrd Rökkanal, dat. 2007 08 13.



Kommentarer

- Väggläkt med genomgång och monteringsatts saluförs som ett leveranspaket och skall innehålla förteckning över ingående detaljer samt dokument enligt ”Tillhörande handlingar” Dessutom med information om att aktuell väggfläkt endast får monteras tillsammans med Ariterm´s pelletsaminer modell Solberga alt. Mysinge. Dessa skall vara nyttjade för bakanslutning.
- Rökkanalens utvändiga placering får ej monteras närmare brännbar takfot än 0,8m.

**Bilaga 2**  
**till typgodkännandebevis 0752.**  
**Produkt: Fläktstyrd rökkanal.**  
**Innehavare: Ariterm Sweden AB.**


**PRODUKTMÄRKNING 2007 08 23.**

Produktmärkning görs med skylt med information enligt nedan:

- Ariterm Sweden AB, Kalmar.
- DRAG, Fläktstyrd rökkanal.
- Förpackningsdatum
- Anlitat besiktningsorgans namn eller märke.
- Boverkets varumärke, godk.märke (  ) med certifieringsorganets identifikationsnummer 1355, SWEDCERT, , TG nr 0752.
- Tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27.
- Text: ”Får **endast** anslutas till Ariterm Sweden AB´s pelletsaminer modell Solberga alt. Mysinge.”

Märkningen skall utföras beständigt.

Varje förpackning skall innehålla packsedel med förpackningsdatum.

  
SWEDCERT AB