

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0752****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: AVGASKANAL/AVLUFTKANAL  
Kanaler av sammansatta material

BBR, 5:43  
BSAB: QL

**Ariterm Sweden AB**  
**Fläktstyrd röckanal**

**Innehavare**

Ariterm Sweden AB, Flottiljvägen 15, SE - 392 41 Kalmar.  
Tel +46 (0)480 - 44 28 50. Fax. +46 (0)480 - 44 28 59.

**Produkt**

Röckanal för fläktstyrd avledning av rökgaser från pelletskaminer. Kanalen skall monteras horisontellt genom yttervägg med en tjocklek på 150 - 450 mm. Det slutliga utsläppet är till 75 % utblandat med uteluft. Utsläppstemperaturen är maximalt 50° C

**Avsedd användning**

Produkten skall användas för avledning av rökgaser från Ariterm Sweden AB's pelletskaminer modell Solberga eller Mysinge och som då nyttjas med bakanslutning. Endast denna installation omfattas av detta godkännande

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

|   |       |
|---|-------|
| Byggprodukter med bestyrkta egenskaper. | 1:4   |
| Rök- och avgaskanal. Allmänt            | 5:431 |
| Material och placering                  | 5:434 |
| Förbränningsgaser                       | 6:74  |

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2007 08 23. Dnr 368/06. Typgodkännandet gäller t o m 2010 03 28.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Detta bevis resätter tidigare bevis med samma nr., dnr 271/06 och daterat 2007 03 29.


Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.


SWEDCERT AB

Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2007 08 23.

Bilaga 2 Produktmärkning 2007 08 23.

Bilaga 3 Kontrollanvisningar 2007 08 23.

  
Bertil Wolgast  
VD

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig



**SWEDCERT**

